

Løbenummer: Jbsp 60-2025

TIB-strækning og sted: TIB 101 Rødvig – St. Heddinge
km 13,3

Jernbanesikkerhedsplan udfærdiget af	Jernbanesikkerhedsplan godkendt af
Navn: Steven Wiis Tlf.: 23926324 Dato: 16/9-2025 Firma: Railsafe ApS SR kompetence: SR1/OR/ORS	Navn: Henning Nielsen Dato: 16. 09. 2025

Arbejdsopgave

Ø110mm rør under banen som stikker op ved banehuset ca. 1.5 m fra skinnekant –
Rør skal graves videre ned ad vejen forbi bommen.

Arbejdsområde/sted

TIB strækning: 101 (Hårlev-Rødvig)

Arbejdsområde: Overkørsel 114a ved kilometer 13,3 – Banestykket mellem Rødvig og Store Heddinge




Jernbanesikkerhedsplan

Løbenummer: Jbsp 60-2025

TIB-strækning og sted: TIB 101 Rødvig – St. Heddinge

km 13,3



Gyldighedsperiode

Fra: 16/9 - kl. 05:00

Til: 16/11 - 18:00

Løbenummer: Jbsp 60-2025

TIB-strækning og sted: TIB 101 Rødvig – St. Heddinge
km 13,3

Arbejde med vagtpost/er

(herunder hvor der kan rømmes til)

Arbejdet udføres som vagtpost ved arbejde med let håndværktøj.

Rømning sker til sikkert område uden for sikkerhedsafstanden - SR-arbejdsleder vurderer på stedet.

Hvis rørene ikke kan graves videre med let håndværktøj og der skal bruges gravemaskine til arbejdet indenfor sikkerhedsafstanden. Så skal arbejdet udføres med sperspærring.

Særligt for arbejde med vagtpost

Overkørsel 114a kan bruges som advarselsforanstaltning til arbejde med let håndværktøj. Er overkørslen udstyret med retningsbestemte elektroniske klokker, må den ikke benyttes som advarsel

Hastighed og udsigtslængde noteres i log- og fejlretningsbog.

Arbejdet med gravemaskine indenfor sikkerhedsafstand skal ske i sperspærring.

Arbejde i spærret spor

Alt arbejde med maskiner inden for sikkerhedsafstand

Arbejde i kortvarig sperspærring

Nej

Foregår der kørsel/arbejde med køretøjer med eller uden attest

NEJ

Særligt for sikkerhed ved arbejde med kraner / maskiner

Gravemaskine skal have aktivt krøjestop eller anden teknisk anordning, så ingen del af den arbejdende maskine kan utilsigtet overskride sikkerhedsafstanden.

Maskinen bliver fysisk placeret så den ikke kan overskride sikkerhedsafstanden.

Særligt arbejde

Nej

Jernbanesikkerhedsplan



Løbenummer: Jbsp 60-2025

TIB-strækning og sted: TIB 101 Rødvig – St. Heddinge
km 13,3

Særlige sportekniske forhold

Gravetilladelse er indhentet fra Stevns kommune:
Nr. 20250273

Bilag

(Herunder checkliste for planlægning og tilrettelæggelse af arbejde i overkørsler)

Gravetilladelse: 20250273

Telefonnummer fjernstyring

GSM-R, By & nødnummer findes i TIB-S LT
FC Maribo tlf: 81991410

UHELD, ULYKKER OG UREGELMÆSSIGHEDER

Ved direkte opkald til beredskab Alarm 112 skal der oplyses om TIB-strækningen, samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer.

Efterfølgende skal stationsbestyreren straks underrettes